ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемая практическая манипуляция:
Подкожное введение лекарственного препарата

Специальность 34.02.01.Сестринское дело

Дата «____» _____ 2022 г.
ФИО _____

№п/п	Перечень практическихдействий	Формапредставления	Баллы заманипуляцию	Отметка овыполнении Да/нет
1.	Установить контакт с пациентом:поздороваться, представиться, обозначитьсвоюроль	Сказать	0,5	
2.	Попроситьпациентапредставиться	Сказать	0,5	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинскойдокументацией	Выполнить	0,5	
4.	Сообщитьпациентуоназначении врача	Сказать	0,5	
5.	Объяснитьходицельпроцедуры	Сказать	0,5	
6.	Убедитьсявналичииупациентадобровольно гоинформированногосогласиянапредстоящ ую процедуру	Сказать	0,5	
7.	Предложитьилипомочьпациентузанятьудобн оеположениенакушетке	Сказать	0,5	
8.	Проверить пригодность используемых инструментов, герметичностьупаковкиисрокгодности и расходных материалов	Выполнить/ Сказать	0,5	
9.	Взятьупаковкуслекарственнымпрепаратом, сверитьегонаименованиесназначениемврач а,проверитьдозировку,объемисрок годности	Выполнить /Сказать	0,5	
10.	Выложить на манипуляционный столрасходныематериалыиинструменты	Выполнить	0,5	
11.	Надеть средства защиты (маскуодноразовую)	Выполнить	0,5	
12.	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Сказать	0,5	
13.	Надетьнестерильныеперчатки	Выполнить	0,5	
14.	Вскрытьпоочередно4упаковкиодноразовых спиртовых салфеток и,неизвлекаясалфетки,оставитьупаковкина манипуляционномстоле	Выполнить	0,5	
15.	Взятьампулуслекарственнымсредствомвдо минантнуюруку,чтобыспециально нанесенный цветной маркербылобращенк аттестуемому	Выполнить	0,5	
16.	Прочитатьнаампуленазваниепрепарата,объ емидозировку	Сказать	0,5	
17.	Встряхнутьампулу,чтобывесьлекарственны йпрепаратоказалсявееширокой части	Выполнить	0,5	

18.	Обработать шейку ампулы первойстерильной спиртовойсалфеткой	Выполнить	0,5	
19.	Обернутьэтойжестерильнойспиртовойсалфеткой головку ампулы	Выполнить	0,5	
20.	Вскрыть ампулу резким движением пальцевруки «от себя»	Выполнить	0,5	
21.	Вскрытуюампулуслекарственнымсредство мпоставитьнаманипуляционныйстол	Выполнить	0,5	
22.	Стерильнуюспиртовуюсалфетку(внутрикоторойголовкаампулы)иупаковкуотнеепоместитьвемкостьдлямедицинских отходовкласса«А»	Выполнить	0,5	
23.	Вскрыть упаковку шприца со стороныпоршня	Выполнить	0,5	
24.	Взяться за рукоятку поршня и обеспечитьсоединениецилиндрашприцасиглойвнутриупаковки(неснимаяколпачкасиглы)	Выполнить	0,5	
25.	Взятьсобранныйшприцизупаковки,снятьколпачок сиглы	Выполнить	0,5	
26.	Поместитьколпачокиз-подиглывемкостьдлямедицинских отходовкласса«А»	Выполнить	0,5	
27.	Ввести иглу в ампулу, стоящую на столеи набрать нужное количество препарата,избегаяпопаданиявоздухавцилиндршприца	Выполнить	0,5	
28.	Поместитьпустуюампулувемкостьдлямедицинскихотходовкласса«А»	Выполнить	0,5	
29.	Снять двумя пальцами одной руки иглу сцилиндра шприца и поместить иглу внепрокалываемый контейнеротходовкласса«Б»	Выполнить	1	
30.	Вскрыть стерильную упаковку иглы дляинъекции со стороны канюли иприсоединитьшприцкканюлеиглы	Выполнить	0,5	
31.	Вытеснитьвоздухизшприцавколпачокдопоявлениянервойкаплиизиглы	Выполнить	0,5	
32.	Положить шприц с лекарственнымпрепаратомвупаковку	Выполнить	0,5	
33.	Попроситьпациентаосвободитьотодеждыпредполагаемоеместоинъекции	Сказать	0,5	
34.	Осмотреть и пропальпироватьпредполагаемоеместоинъекции	Выполнить	0,5	
35.	Обработатьдвукратноместоинъекции 2и 3спиртовыми салфетками в одномнаправлении	Выполнить	1	
36.	Использованныеспиртовыесалфеткииупаковки поместить в емкость для отходовкласса«Б»	Выполнить	0,5	
37.	Собратькожупациентавместеинъекцииодной рукой в складку треугольной формыоснованиемвниз	Выполнить	1	
38.	Взятьшприцдоминантнойрукой,придерживаяканюлюиглыуказательнымпальцем,срезо	Выполнить	0,5	

	мвверх			
39.	Ввести иглу со шприцем быстрымдвижениемподуглом45°на2/3еедлины	Выполнить	1	
40.	Медленноввестилекарственныйпрепаратвподкожнуюжировуюклетчатку	Выполнить	0,5	
41.	Извлечь иглу, прижать к месту инъекции 4спиртовуюсалфетку,неотрываярукиссалфеткой,слегкапомассировать место введениялекарственногопрепарата	Выполнить	1	
42.	Поместить спиртовую салфетку,использованную при инъекции, в емкостьдляотходовкласса«Б»	Выполнить	0,5	
43.	Отсоединитьиглуотшприцаспомощьюиглосъемника ипоместить внепрокалываемый контейнеротходовкласса«Б»	Выполнить	0,5	
44.	Шприцвнеразобранномвидепоместитьвемкостьдля отходовкласса«Б»	Выполнить	0,5	
45.	Упаковку от шприца и упаковку от салфеткипоместитьвемкостьдлямедицинскихотходовкласса«А»	Выполнить	0,5	
46.	Обработатьрабочуюповерхностьманипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методомпротирания. Салфеткипоместитьвемкостьдлямедицинскихотходовкласса«Б»	Сказать	0,5	
47.	Снять средства защиты (последовательно:перчатки,маску)ипоместитьихвемкостьдлямедицинскихотходовкласса «Б»	Выполнить	0,5	
48.	Обработатьрукигигиеническимспособом	Сказать	0,5	
49.	Уточнитьупациентаоегосамочувствии	Сказать	0,5	
50.	Сделатьзаписьорезультатахвыполнениипроцедурывмедицинскойдокументации	Выполнить	0,5	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙЛИСТ(ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемая практическая манипуляция:
Внутримышечное введение лекарственных средств в ягодичную мышцу

Специальность 34.02.01. Сестринское дело

Дата «____» _____ 2022 г.
ФИО _____

№п/п	Перечень практическихдействий	Формапредставления	Баллы заманипуляцию	Отметка о выполнениИДа/нет
1.	Установитьконтактспациентом:поздороваться, представиться, обозначитьсвоюроль	Сказать	0,1	
2.	Попроситьпациентапредставиться	Сказать	0,1	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинскойдокументацией	Сказать	0,1	
4.	Сообщитьпациентуоназначениивpача	Сказать	0,1	
5.	Объяснитьходицельпроцедуры	Сказать	0,2	
6.	Убедиться в наличии у пациентадобровольного информированного согласия напредстоящуюпроцедуру	Сказать	0,1	
7.	Предложить или помочь пациенту занятьудобноеположение накушеткележа наживоте	Сказать	0,3	
8.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразового шприца	Выполнить/ Сказать	0,2	
9.	Проверить герметичность упаковки и срок годности иглы для инъекции	Выполнить/ Сказать	0,2	
10.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых спиртовых салфеток	Выполнить/ Сказать	0,2	
11.	Сверить упаковку, дозировку, объем, срок годностилекарственного препаратасназначениемврача	Выполнить/ Сказать	0,2	
12.	Выложить на манипуляционный столрасходныематериалыиинструменты	Выполнить	0,2	
13.	Надетьсредствазащиты(маскудлялица3-хслойнуюмедицинскуюодноразовую нестерильную)	Выполнить	0,2	
14.	Обработатьрукигигиеническимспособом (кожнымантисептиком)	Выполнить/ Сказать	0,2	
15.	Надетьперчаткимедицинскиенестерильные	Выполнить	0,2	
16.	Вскрытьупаковкушприцасостороныпоршня	Выполнить	0,2	
17.	Взятьсязарукояткупоршняиобеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутриупаковки(не снимаяколпачкас иглы)	Выполнить	0,2	
18.	Положитьсобранныйшприцобратнов упаковку	Выполнить	0,2	
19.	Вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки ссалфеткамисантисептикоми,невынимаяиз упаковки,оставитьнаманипуляционномстоле	Выполнить	0,2	
20.	Прочитатьнаампуленазваниепрепаратаи дозировку	Выполнить/ Сказать	0,2	
21.	Взять ампулу в доминантную руку	Выполнить	0,2	

	такимобразом, чтобы специально нанесенныйцветноймаркербыл обращенк аттестуемому			
22.	Встряхнутьампулу,чтобывесьлекарственный препаратоказалсявеешироковчасти	Выполнить	0,2	
23.	Обработатьшейкуампулысалфеткойс антисептиком	Выполнить	0,2	
24.	Обернутьэтойжесалфеткойголовкуампулы	Выполнить	0,2	
25.	Вскрытьампулурезкимдвижениемпальцев руки«отсебя»	Выполнить	0,2	
26.	Поставитьвскрытуюампулуслекарственным препаратомнаманипуляционныйстол	Выполнить	0,2	
27.	Поместитьсалфеткусантисептиком(внутри которой головка ампулы) в емкость длямедицинскихотходовкласса «Б»	Выполнить	0,2	
28.	Поместитьупаковкуотсалфеткис антисептиком в емкость для медицинскихотходовкласса «А»	Выполнить	0,2	
29.	Взятьшприцизупаковки,снятьколпачокс иглы	Выполнить	0,1	
30.	Поместитьколпачокиз-подиглывемкость дляотходовкласса «А»	Выполнить	0,2	
31.	Ввестииглу вампулу, стоящуюнастолеи набрать нужное количество препарата, избегая попаданиявоздухавцилиндр шприца	Выполнить	0,2	
32.	Поместитьпустуюампулувемкостьдля медицинскихотходовкласса «Б»	Выполнить	0,2	
33.	Снятьдвумяпальцамиоднойрукииглус цилиндрашприца	Выполнить	0,1	
34.	Поместитьиглу вконтейнер длясбораострых отходовкласса«Б»сиглосъемником	Выполнить	0,2	
35.	Выложить шприц с лекарственнымпрепаратомбезиглы настерильную поверхностьупаковкиотшприца	Выполнить	0,2	
36.	Вскрытьстерильнуюупаковкуиглыдля инъекциисостороныканюли	Выполнить	0,1	
37.	Присоединитьшприцкканюлеиглыдля инъекции	Выполнить	0,2	
38.	Поместитьупаковкуотиглыдляинъекциив емкостьдлямедицинскихотходовкласса «А»	Выполнить	0,1	
39.	Вытеснитьвоздухизшприцавколпачокдо появлениянервойкаплиизиглы	Выполнить	0,2	
40.	Положитьсобранныйшприцслекарственным препаратомвупаковкуотшприца	Выполнить	0,2	
41.	Попроситьпациентаосвободитьотодежды ягодичнуюобластьдляинъекции	Выполнить/ Сказать	1	
42.	Выбрать и осмотреть предполагаемое местоинъекции(верхнийнаружныйквадрант ягодицы)	Выполнить	1	
43.	Обработатьдвукратноместоинъекции салфеткамисантисептиком	Выполнить	1	
44.	Использованныесалфеткисантисептиком поместитьвемкость дляотходовкласса«Б»	Выполнить	1	
45.	Снятьколпачокс иглыипоместитьвемкость дляотходовкласса «А»	Выполнить	1	
46.	Туго натянуть кожу пациента в местеинъекции большим и указательным пальцамиоднойруки,а вдоминантную руку	Выполнить	2	

	взять шприц, придерживая канюлю иглыуказательнымпальцем			
47.	Ввестииглубыстрымдвижениемрукипод углом90^0 на2/3еедлины	Выполнить	2	
48.	Медленноввестилекарственныйпрепаратв мышцу	Выполнить	1	
49.	Извлечь иглу, прижав к месту инъекциисалфетку с антисептиком, не отрывая руки ссалфеткой,слегкапомассироватьместо введениялекарственногопрепарата	Выполнить	1	
50.	Убедитьсявотсутствиинаружного кровотечениявобластиинъекции	Выполнить/ Сказать	1	
51.	Поместитьсалфеткусантисептиком, использованную при инъекции, в емкость дляотходовкласса «Б»	Выполнить	1	
52.	Отсоединить иглу от шприца с помощьюиглосъемникаипоместитьвнепрокалываемый контейнеротходовкласса«Б»	Выполнить	1	
53.	Поместитьшприцвнеразобранномвидев емкостьдляотходовкласса «Б»	Выполнить	0,5	
54.	Поместитьупаковкуотшприцавемкостьдля отходовкласса «А»	Выполнить	0,5	
55.	Обработать рабочую поверхностьманипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратносинтервалом15минутметодомпротирания	Выполнить/ Сказать	0,5	
56.	Дезинфицирующиесалфеткипоместитьв емкостьдлямедицинскихотходовкласса «Б»	Выполнить/ Сказать	0,5	
57.	Поместитьупаковкиотсалфетоквемкостьдля отходовкласса «А»	Выполнить	0,5	
58.	Снять и поместить перчатки медицинскиенестерильныевемкостьдляотходовкласса «Б»	Выполнить	0,5	
59.	Снять и поместить маску для лица 3-хслойную медицинскуюодноразовуюнестерильную вемкостьдляотходовкласса «Б»	Выполнить	0,5	
60.	Обработатьрукигигиеническимспособом (кожнымантисептиком)	Выполнить/ Сказать	1	
61.	Уточнитьупациентаегосамочувствие	Сказать	0,5	
62.	Сделатьзаписьорезультатахвыполнения процедурывлистназначений	Выполнить/ Сказать	0,5	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК –ЛИСТ)

Проверяемая практическая манипуляция:
Взятие крови из периферической вены с помощью вакуумной системы

Специальность 34.02.01. Сестринское дело

Дата «____» _____ 2022 г.
ФИО _____

№ п\п	Перечень практических навыков	Форма представления	Баллы за манипуляцию	Отметка о выполнении Да\Нет
1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль.	Выполнить/ Сказать	0,4	
2.	Попросить пациента представиться.	Сказать	0,4	
3.	Сверить ФИО пациента с листом назначений.	Сказать	0,4	
4.	Сообщить пациенту о назначении врача.	Сказать	0,4	
5.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру.	Сказать	0,4	
6.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	0,4	
7.	Предложить пациенту занять удобное положение сидя.	Сказать	0,5	
8.	Проверить герметичность, визуальную целостность упаковки и срок годности иглы вакуумной системы.	Сказать	0,5	
9.	Проверить герметичность, визуальную целостность упаковки и срок годности салфеток с антисептиком	Выполнить/ Сказать	0,5	
10.	Приготовить держатель вакуумной системы	Выполнить/ Сказать	0,5	
11.	Взять иглу вакуумной системы одной рукой за цветной колпачок	Выполнить/ Сказать	0,5	
12.	Другой рукой снять короткий колпачок резиновой мембраны	Выполнить	0,5	
13.	Поместить колпачок в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить/ Сказать	0,5	
14.	Вставить освободившийся конец иглы с резиновой мембраной в держатель и завинтить до упора	Выполнить/ Сказать	0,5	
15.	Положить вакуумную систему для забора крови в собранном виде на манипуляционный столик	Выполнить	0,5	
16.	Надеть маску одноразовую	Выполнить	0,5	
17.	Надеть очки защитные медицинские	Выполнить	0,5	
18.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	0,5	
19.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	0,5	
20.	Вскрыть упаковки с 3-мя спиртовыми салфетками и, не вынимая из упаковок, оставить на манипуляционном столе	Выполнить	0,5	
21.	Попросить пациента освободить от одежды локтевой сгиб руки	Сказать	0,5	

22.	Положить под локоть влагостойкую подушку	Выполнить/ Сказать	0,5	
23.	Наложить венозный жгут в средней трети плеча на одежду или тканевую салфетку	Выполнить	0,5	
24.	Выбрать, осмотреть и пропальпировать область предполагаемой венепункции	Выполнить	0,5	
25.	Определить пульсацию на лучевой артерии	Выполнить/ Сказать	0,5	
26.	Попросить пациента сжать кулак	Сказать	0,5	
27.	Обработать двукратно место венепункции двумя спиртовыми с антисептическим в одном направлении	Выполнить	0,5	
28.	Поместить использованные салфетки с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса « Б»	Выполнить	0,5	
29.	Поместить упаковки от салфеток с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,5	
30.	Взять в доминантную руку вакуумную систему и снять цветной колпачок с иглы	Выполнить	0,5	
31.	Сбросить защитный колпачок от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,5	
32.	Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии примерно 5 см ниже места венепункции по направлению периферии,фиксируя вену	Выполнить	0,5	
33.	Пунктировать локтевую вену «одномоментно» или «двухмоментно» под углом 10-15 (почти параллельно коже), держа иглу срезом вверх	Выполнить	0,5	
34.	Ввести иглу не боле чем на 1/2длины	Выполнить	0,5	
35.	Взять необходимую пробирку и вставить крышкой в держатель до упора	Выполнить / Сказать	0,5	
36.	Развязать/ослабить жгут момента поступления крови в пробирку	Выполнить	0,5	
37.	Попросить пациента разжать кулак	Сказать	0,5	
38.	Набрать нужное количество крови в пробирку	Выполнить/ Сказать	0,5	
39.	Отсоединить пробирку от иглы	Выполнить	0,5	
40.	Перемешать содержимое наполненной пробирки, плавно переворачивая пробирку несколько раз для полного смешивания крови и наполнителя	Выполнить/ Сказать	0,5	
41.	Поставить пробирку в штатив	Выполнить	0,5	
42.	Взять в руку салфетку с антисептиком, прижать ее к месту венепункции	Выполнить	0,5	
43.	Извлечь систему «игла – держатель» из вены	Выполнить	0,5	
44.	Попросить пациента держать салфетку с антисептиком у места венепункции 5-7 минут, прижимая большим пальцем свободной руки	Выполнить/ Сказать	0,5	
45.	Сбросить упаковку от салфетки в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,5	

46.	Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии наружного кровотечения в области венепункции	Сказать	0,5	
47.	Удалить салфетку с антисептиком с руки пациента и поместить в емкость для медицинских отходов класс «Б»	Выполнить	0,5	
48.	Наложить давящую повязку в области венепункции	Сказать	0,5	
49.	Обработать ручную поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания	Сказать	0,5	
50.	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить/ Сказать	0,5	
51.	Снять перчатки	Выполнить	0,5	
52.	Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	0,5	
53.	Снять очки	Выполнить	0,2	
54.	Снять медицинскую одноразовую маску	Выполнить	0,1	
55.	Поместить медицинскую маску в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	0,4	
56.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	1	
57.	Уточнить у пациента о его самочувствии	Сказать	0,1	
58.	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации	Выполнить	0,3	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙЛИСТ(ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемая практическая манипуляция:
Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно)

Специальность 34.02.01. Сестринское дело

Дата «____» _____ 2022 г.
ФИО _____

№п/п	Перечень практическихдействий	Формапредставления	Баллы заманипуляцию	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установитьконтактспациентом: поздороваться, представиться, обозначитьсвоюроль	Сказать	0,2	
2.	Попроситьпациентапредставиться	Сказать	0,2	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинскойдокументацией	Сказать	0,2	
4.	Сообщитьпациентуоназначениивpача	Сказать	0,1	
5.	Убедиться в наличии у пациентадобровольного информированного согласия напредстоящуюпроцедуру	Сказать	0,2	
6.	Объяснитьходицельпроцедуры	Сказать	0,2	
7.	Уточнить аллергический анамнез у пациента	Сказать	0,3	
8.	Предложить или помочь пациенту занятьудобноеположение сидя или лежа на спине	Сказать	0,5	
9.	Проверитьгерметичностьупаковки и срок годности одноразового шприца	Выполнить/ Сказать	0,2	
10.	Проверитьгерметичностьупаковки и срок годности иглы для инъекции	Выполнить/ Сказать	0,2	
11.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых спиртовых салфеток	Выполнить/Сказать	0,2	
12.	Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его наименование с назначением врача, проверить дозировку, объём и срок годности	Выполнить/ Сказать	0,3	
13.	Выложить на манипуляционный стол расходные материалы и инструменты	Выполнить/ Сказать	0,3	
14.	Надеть маску одноразовую	Выполнить	0,3	
15.	Надеть очки защитные медицинские	Выполнить	0,3	
16.	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить/ Сказать	0,5	
17.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	0,5	
18.	Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые салфетки и, не вынимая из упаковки, оставить на манипуляционном столе	Выполнить	0,5	
19.	Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к студенту	Выполнить	0,5	
20.	Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку	Сказать	0,5	
21.	Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственныйпрепарат оказался в ее широкой части	Выполнить	0,5	

22.	Обработать шейку ампулы первой спиртовой салфеткой	Выполнить	0,1	
23.	Обернуть этой же стерильной спиртовой салфеткой головку ампулы	Выполнить	0,2	
24.	Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от себя "	Выполнить	0,2	
25.	Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на манипуляционный стол	Выполнить	0,3	
26.	Стерильную спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,2	
27.	Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со стороны поршня	Выполнить	0,2	
28.	Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы)	Выполнить	0,2	
29.	Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, придерживая ее за канюлю	Выполнить	0,1	
30.	Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,2	
31.	Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца	Выполнить	0,5	
32.	Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,2	
33.	Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца	Выполнить	0,3	
34.	Поместить иглу в непрокалываемый контейнер отходов класса «Б»	Выполнить	0,3	
35.	Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца	Выполнить	0,3	
36.	Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к канюле иглы	Выполнить	0,2	
37.	Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,2	
38.	Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы	Выполнить	0,5	
39.	Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в упаковку	Выполнить	0,3	
40.	Попросить пациента или помочь освободить от одежды область локтевого сгиба правой или левой руки	Сказать	0,5	
41.	Подложить под локоть пациента клеенчатую подушечку	Выполнить	0,5	
42.	Наложить венозный жгут в средней трети плеча на одежду или одноразовую салфетку	Выполнить	0,5	
43.	Определить пульсацию на лучевой артерии	Выполнить/ Сказать	0,5	
44.	Попросить пациента несколько раз сжать кисть в кулак и разжать ее	Сказать	0,5	
45.	Попросить пациента сжать кулак	Сказать	0,5	
46.	Пропальпировать и осмотреть предполагаемое место венепункции	Выполнить	0,5	
47.	Обработать место венепункции 2-ой одноразовой салфеткой с антисептиком в одном направлении	Выполнить	0,5	

48.	Обработать место венепункции 3-й одноразовой салфеткой с антисептиком в одном направлении	Выполнить	0,5	
49.	Поместить использованные одноразовые салфетки с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	0,2	
50.	Поместить упаковки от одноразовых салфеток с антисептиком в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,2	
51.	Взять шприц в доминантную руку, фиксируя указательным пальцем канюлю иглы срезом вверх	Выполнить	0,3	
52.	Снять колпачок с иглы	Выполнить	0,1	
53.	Утилизировать колпачёк в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,2	
54.	Натянуть свободной рукой кожу на расстоянии примерно 5 см ниже места венепункции по направлению к периферии кожу, фиксируя вену	Выполнить	1	
55.	Пунктировать локтевую вену «одномоментно» или «двухмоментно» под углом 10-15° (почти параллельно коже), держа иглу срезом вверх	Выполнить	0,3	
56.	Ввести иглу не более чем на ½ длины	Выполнить	0,2	
57.	Убедиться, что игла в вене – потянуть поршень шприца на себя при этом в шприц должна поступать кровь	Выполнить	1	
58.	Развязать/ослабить жгут	Выполнить	0,5	
59.	Попросить пациента разжать кулак	Сказать	0,3	
60.	Убедиться, что игла в вене – потянуть поршень шприца на себя при этом в шприц должна поступать кровь	Выполнить	0,5	
61.	Нажать свободной рукой на поршень, не меняя положения шприца, медленно (в соответствии с рекомендациями врача) ввести лекарственный препарат, оставив в шприце незначительное количество раствора	Выполнить	0,5	
62.	Взять 4-ую одноразовую салфетку с антисептиком прижать ее к месту венепункции	Выполнить	0,5	
63.	Извлечь иглу	Выполнить	0,2	
64.	Попросить пациента держать одноразовую салфетку с антисептиком у места венепункции 5-7 минут, прижимая большим пальцем второй руки	Сказать	0,5	
65.	Отсоединить иглу от шприца с помощьюиглосъемника и поместить в непрокалываемый контейнер отходов класса «Б»	Выполнить	0,3	
66.	Поместить шприц в неразобранном виде поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	0,3	
67.	Убедиться (через 5-7 минут) в отсутствии наружного кровотечения в области венепункции	Сказать	1	
68.	Поместить одноразовую салфетку с антисептиком, использованную при инъекции, в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	0,2	
69.	Поместить упаковку от шприца в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,2	

70.	Поместить упаковку от салфетки в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,2	
71.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.	Сказать	0,3	
72.	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Сказать	0,2	
73.	Снять перчатки	Выполнить	0,3	
74.	Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	0,2	
75.	Снять очки	Выполнить	0,2	
76.	Поместить очки в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	0,2	
77.	Снять медицинскую одноразовую маску	Выполнить	0,2	
78.	Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	0,2	
79.	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить/ Сказать	0,3	
80.	Уточнить у пациента о его самочувствии	Сказать	0,5	
81.	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации	Выполнить	0,5	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК – ЛИСТ)

Проверяемая практическая манипуляция:
Уход за назогастральным зондом

Специальность 34.02.01. Сестринское дело

Дата «____» _____ 2022 г.
ФИО _____

№ п\п	Перечень практических навыков	Форма представления	Баллы за манипуляцию	Отметка о выполнении Да\Нет
1.	Установить контакт с пациентом : поздороваться, представиться, обозначить свою цель	Выполнить/ Сказать	0,2	
2.	Попросить пациента представиться	Сказать	0,2	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией	Сказать	0,1	
4.	Сообщить пациенту о назначении врача	Сказать	0,5	
5.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	0,5	
6.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	0,5	
7.	На манипуляционном столе подготовить нестерильный лоток ,одноразовый стерильный шприц 20 мг в упаковке, марлевые салфетки стерильные, салфетку антисептическую в упаковке, флакон с физиологическим раствором, фонендоскоп	Выполнить/ Сказать	1	
8.	Проверить срок годности одноразового шприца	Выполнить/ Сказать	0,5	
9.	Проверить герметичность упаковки одноразового шприца	Выполнить/ Сказать	0,5	
10.	Проверить герметичность упаковки одноразовой антисептической салфетки	Выполнить/ Сказать	0,5	
11.	Проверить срок годности одноразовой антисептической салфетки	Выполнить/ Сказать	0,5	
12.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	1	
13.	Надеть стерильные перчатки	Выполнить	1	
14.	Осмотреть место введения зонда на предмет признаков раздражения или сдавливания	Выполнить/ Сказать	1	
15.	Проверить месторасположение зонда: попросить пациента открыть рот, чтобы увидеть зонд в глотке	Сказать	1	
16.	Вскрыть упаковку со стерильным шприцом, упаковку от шприца поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	1	
17.	Набрать в шприц 20 мл воздуха	Выполнить	1	
18.	Присоединить шприц к назогастральному зонду	Выполнить	1	
19.	Вставить оливы фонендоскопа в уши и приложить мембрану в области эпигастрия	Выполнить	1	

20.	Ввести воздух в зонд, одновременно выслушивая эпигастральной области булькающие звуки	Выполнить/ Сказать	1	
21.	Отсоединить шприц от зонда и поместить его в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	1	
22.	Положить фонендоскоп на манипуляционный стол	Выполнить	0,5	
23.	Увлажнить марлевые салфетки физиологическим раствором путем полива над глоткой	Выполнить	1	
24.	Увлажненными марлевыми салфетками очистить наружные носовые ходы вращательными движениями	Выполнить	1	
25.	Поместить использованные салфетки в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	1	
26.	Каждые 4 ч выполнять уход за полостью рта с помощью увлажненных марлевых салфеток	Сказать	1	
27.	Оценить состояние лейкопластыря,фиксирующего зонд, при необходимости произвести замену пластыря	Сказать	1	
28.	Вскрыть салфетку с антисептиком, обработать мембрану фонендоскопа салфеткой с антисептиком	Выполнить	1	
29.	Поместить использованную салфетку в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	0,5	
30.	Поместить упаковку от использованной салфетки в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,5	
31.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом в 15 минут методом протирания	Сказать	0,5	
32.	Салфетки поместить в емкость для отходов класса «Б»	Сказать	1	
33.	Снять перчатки, поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	1	
34.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	1	
35.	Уточнить у пациента его самочувствие	Сказать	0,5	
36.	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинскую документацию	Выполнить	0,5	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК – ЛИСТ)

Проверяемая практическая манипуляция:
Постановка газоотводной трубки

Специальность 34.02.01. Сестринское дело

Дата «____» _____ 2022 г.
ФИО _____

№ п/п	Перечень практических навыков	Форма представления	Баллы заманипуляцию	Отметка о выполнении Да/Нет
1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Сказать	1	
2.	Идентифицировать пациента (попросить пациента представиться, чтобы сверить с историей болезни)	Сказать	1	
3.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	1	
4.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	1	
5.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	1	
6.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	1	
7.	Помочь пациенту лечь на левый бок, слегка привести ноги к животу	Сказать	1	
8.	Подложить под пациента одноразовую ламинированную пеленку (впитывающую)	Выполнить	1	
9.	Поставить рядом с пациентом (на постель возле ягодиц) судно с небольшим количеством воды	Выполнить	1	
10.	Взять упаковку со стерильной газоотводной трубкой, оценить срок годности, убедиться в целостности упаковки	Выполнить/ Сказать	1	
11.	Вскрыть упаковку с газоотводной трубкой	Выполнить	1	
12.	Поместить упаковку в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	1	
13.	Закругленный конец трубки смазать лубрикантом (имитация вазелина) на протяжении 30 см методом полива над лотком и оставить трубку над лотком	Выполнить	1	
14.	Приподнять одной рукой ягодицу, и другой рукой осторожно ввести газоотводную трубку на 3-4 см, по направлению к пупку, далее на 15-20 см по ходу кишечника параллельно позвоночнику	Выполнить/ Сказать	1,5	
15.	Уточнить у пациента его самочувствие	Сказать	1	
16.	Опустить свободный конец трубки в судно с водой. Оставить трубку в кишечнике не более одного часа до полного отхождения газов	Выполнить/ Сказать	1	
17.	Накрыть пациента простыней или одеялом. При выполнении процедуры необходимом контролировать отхождение газов и	Сказать	1	

	самочувствие пациента каждые 15 минут			
18.	Уточнить у пациента его самочувствие	Сказать	1	
19.	После полного отхождения газов извлекаем газоотводную трубку через сухую стерильную салфетку	Выполнить	1	
20.	Поместить использованную газоотводную трубку в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	1	
21.	Обработать прианальное пространство гигиенической влажной салфеткой	Выполнить	1	
22.	Поместить использованную салфетку в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	1	
23.	Поместить судно на подставку	Выполнить	1	
24.	Убрать пеленку методом скручивания и поместить ее в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	1	
25.	Снять перчатки, поместить их в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	1	
26.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	1	
27.	Сделать соответствующую запись о результатах выполнения процедуры в медицинскую документацию	Выполнить	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙЛИСТ(ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемая практическая манипуляция:
Уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у мужчины)

Специальность 34.02.01. Сестринское дело

Дата «____» _____ 2022 г.
ФИО _____

№п/п	Перечень практическихдействий	Формапредставления	Баллы заманипуляцию	Отметка овыполнении Да/нет
1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Выполнить/ Сказать	0,5	
2.	Попросить пациента представиться.	Сказать	0,5	
3.	Сверить ФИО пациента с листом назначения	Сказать	1	
4.	Сообщить пациенту о назначении врача	Сказать	1	
5.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	0,5	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	1	
7.	Убедиться, что пациент находится в горизонтальном положении на кровати с опущенным изголовьем в положении лежа на спине	Сказать	1	
8.	Положить под область крестца пациента одноразовую ламинированную пеленку (впитывающую).	Выполнить	1,5	
9.	Предложить или помочь пациенту принять положение лежа на спине с согнутыми в коленях ногами и слегка разведенными в тазобедренных суставах	Сказать	1,5	
10.	На манипуляционном столе подготовить лоток с уже приготовленными стерильными – салфеткой, пропитанной антисептическим раствором и сухой салфеткой	Сказать	1	
11.	Надеть непромокаемый фартук.	Выполнить	0,5	
12.	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить/Сказать	1	
13.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	0,5	
14.	Вымыть промежность водой с жидким мылом и просушить полотенцем	Сказать	1	
15.	Взять доминантной рукой из лотка салфетку, пропитанную антисептиком и движениями в одном направлении обработать проксимальный конец катетера от наружного отверстия мочеиспускательного канала к лобку на расстоянии 10 см	Выполнить/ Сказать	2	
16.	Использованную салфетку поместить в емкость для отходов класса Б	Выполнить	0,5	
17.	Взять доминантной рукой из лотка сухую стерильную салфетку и движениями в одном направление просушить проксимальный конец катетера от	Выполнить/ Сказать	2	

	наружного отверстия мочеиспускательного канала к лобку на расстоянии 10 см			
18.	Использованную салфетку поместить в емкость для отходов класса Б	Выполнить	0,5	
19.	Осмотреть область уретры вокруг катетера; убедиться, что моча не подтекает.	Сказать	1	
20.	Визуально оценить состояние кожи промежности на наличиепризнаков инфекции (гиперемия, отечность, мацерация кожи, гнойное отделяемое)	Сказать	1	
21.	Убедиться, что трубка катетера приклеена пластырем к бедру и не натянута.	Выполнить/ Сказать	0,5	
22.	Визуально оценить состояние системы «катетер –дренажный мешок», проверить отсутствие скручивания трубок системы.	Выполнить/ Сказать	0,5	
23.	Убедиться, что дренажный мешок прикреплен к кровати ниже её плоскости.	Выполнить/ Сказать	0,5	
24.	Извлечьодноразовую ламинированную пеленку (впитывающую) методом скручивания	Выполнить	1	
25.	Утилизировать одноразовую ламинированную пеленку (впитывающую) в емкость для отходов класса Б	Выполнить	0,5	
26.	Подвергнуть лоток дезинфекции методом полного погружения в маркированную емкость с дезраствором	Выполнить/ Сказать	0,5	
27.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания.	Выполнить/ Сказать	0,5	
28.	Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить/ Сказать	0,5	
29.	Снять фартук и поместить его в емкость для медицинских отходов класса «Б	Выполнить	0,5	
30.	Снять перчатки, поместить их в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	0,5	
31.	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить/ Сказать	1	
32.	Узнать у пациента его самочувствие	Сказать	0,5	
33.	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в лист назначений.	Выполнить	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК – ЛИСТ)

Проверяемая практическая манипуляция:
Гигиеническая обработка рук

Специальность 34.02.01. Сестринское дело

Дата «____» _____ 2022 г.
ФИО _____

№ п\п	Перечень практических навыков	Форма представления	Баллы за манипуляцию	Отметка о выполнении Да\Нет
1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Выполнить/ Сказать	1	
2.	Сообщить о проводимой манипуляции	Сказать	1	
3.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	1	
4.	Объяснение техники и продолжительности процедуры	Сказать	1	
5.	Нанести кожный антисептик на ладонь из флакона с кожным антисептиком	Выполнить/ Сказать	1,5	
6.	Потрите одну ладонь о другую ладонь	Выполнить	1,5	
7.	Правой ладонью разотрите тыльную поверхность левой кисти, переплетая пальцы	Выполнить	2,5	
8.	Левой ладонью разотрите тыльную сторону поверхность правой кисти, переплетая пальцы	Выполнить	2,5	
9.	Переплетите пальцы, растирая ладонью ладонь	Выполнить	2,5	
10.	Соедините пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растирайте кончики пальцев другой рукой, поменяйте руки	Выполнить	2,5	
11.	Охватите большой палец левой руки правой ладонью и потрите его круговыми движениями	Выполнить	2,5	
12.	Охватите большой палец правой руки левой ладонью и потрите его круговыми движениями	Выполнить	2,5	
13.	Круговыми движениями в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки потрите левую ладонь	Выполнить	2,5	
14.	Круговыми движениями в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами левой руки потрите правую ладонь	Выполнить	2,5	
15.	Дождитесь полного естественного высыхания кожного антисептика	Выполнить/ Сказать	0,5	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)