Проверяемый практический навык: <u>Исследование артериального пульса на лучевой артерии, характеристика пульса</u>

Дата «	»	2022 г.
ФИО		

No	Перечень	Форма	Баллы	Отметка
п/п	практических действий	представления	за навык	о выполнении
11/11	прикти геских денетани	предетивления	Su Hubbik	Да/Нет
1.	Поздороваться с пациентом (и/или его	Сказать	0,5	
	представителем). Представиться,		,	
	обозначить свою роль			
2.	Попросить пациента представиться	Сказать	0,5	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской	Сказать	0,5	
	документацией	Chasair	,,,,	
4.	Сообщить пациенту о назначении	Сказать	1	
	процедуры			
5.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	1	
6.	Убедиться в наличии у пациента	Сказать	1	
	добровольного информированного согласия			
	на предстоящую процедуру			
7.	Предложить или помочь пациенту занять	Сказать	1	
	удобное положение			
8.	Проверить исправность часов (или	Выполнить/	1	
	секундомера) соответствии с инструкцией	Сказать		
	по его применению.			
9.	Попросить пациента обнажить руки	Сказать	1	
	пациента выше лучезапястных суставов.			
10.	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить/	1	
1.1	кожным антисептиком	Сказать	4	
11.	Сесть сбоку или спереди пациента.	Выполнить	1	
12.	Предложить расслабить руку, при этом	Выполнить/	1	
	кисти и предплечье не должны быть «на	Сказать		
10	Becy».	D /	1	
13.	Установить руки исследователя на области	Выполнить/	1	
	лучевые артерии обеих рук пациента так,	Сказать		
	чтобы 1 палец находиться на тыле кисти, а 2, 3, 4 пальцы на ладонной стороне, у			
	большого пальца пациента.			
14.	Прижать 2, 3, 4 пальцами лучевые артерии	Выполнить/	1	
1	на обеих руках пациента и почувствовать	Сказать		
	пульсацию.			
15.	Сравнить одинаковость и одновременность	Выполнить/	1	
	пульсовых волн на обеих руках –	Сказать		
	синхронность пульса			
16.	Выбрать одну руку пациента для	Выполнить/	1	
	дальнейшего исследования пульса (любую,	Сказать		
	либо ту, где пульсовые волны выражены			
1.5	лучше)	G		
17.	Далее исследовать свойства пульса в	Сказать	1	
10	следующей последовательности	D/	1	
18.	Определить <i>ритм пульса</i> . Если пульсовая	Выполнить/	1	

	волна следует одна за другой через равные промежутки времени, то пульс ритмичный, если нет – аритмичный.	Сказать		
19.	Определить <i>частоту пульса</i> — с помощью часов или секундомера подсчитать количество пульсовых волн в 1 минуту. Если пульс ритмичный частоту можно исследовать в течение 30 секунд и показатели умножить на два. Если пульс неритмичный — определять частоту в течение 1 минуты.	Выполнить/ Сказать	1	
20.	Определить <i>напряжение пульса</i> , сдавив лучевую артерию до исчезновения пульса.	Выполнить/ Сказать	1	
21.	Определить наполнение пульса: последовательно сдавливают артерию по току крови сначала 4, затем 2 пальцем, до прекращения пульсации, 3 палец используется в качестве арбитра. Приподнимают 4 палец, не отпуская 2. Пульсовая волна, ударяя во 2 палец, приподнимает 3 палец. По степени колебания 3 пальца определяют степень наполнения пульса.	Выполнить/ Сказать	1	
22.	Сообщить пациенту что исследование закончено и о результатах исследования	Сказать	1	
23.	Узнать у пациента о его самочувствии и попрощаться с ним	Сказать	1	
24.	Вскрыть упаковку с салфеткой с антисептиком и извлечь её из упаковки	Выполнить/ Сказать	1	
25.	Поместить упаковку салфетки в контейнер для медицинских отходов класса А	Выполнить/ Сказать	1	
26.	Протереть часы (секундомер) салфеткой с антисептиком	Выполнить/ Сказать	1	
27.	Поместить использованную салфетку в контейнер для медицинских отходов класса Б	Выполнить/ Сказать	1	
28.	Обработать руки кожным антисептиком гигиеническим способом	Выполнить/ Сказать	1	
29.	Записать полученные результаты в учетную документацию (форма 025/у)	Выполнить/ Сказать	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК	()

Проверяемый практический навык: <u>Измерение артериального давления на периферических артериях</u>

Дата «» ФИО	2022 г.	

№	Перечень	Форма	Баллы	Отметка
п/п	практических действий	представления	за навык	о выполнении Да/Нет
1.	Установить контакт с пациентом:	Сказать	1	
	поздороваться, представиться, обозначить свою			
	роль			
2.	Попросить пациента представиться	Сказать	0,5	
3.	Сверить с медицинской документацией ФИО, возраст.	Сказать	0,5	
4.	Сообщить пациенту о назначении исследования	Сказать	0,5	
5.	Информировать пациента о ходе и цели процедуры	Сказать	0,5	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру.	Сказать	0,5	
7.	Накрыть кушетку одноразовой простыней	Выполнить	1	
8.	Предложить или помочь пациенту занять положение лежа на спине на кушетке	Сказать	1	
9.	Обнажить руку пациента выше локтевого сгиба	Выполнить/ Сказать	1	
10.	Расположить руку пациента на уровне сердца ладонью вверх	Выполнить/ Сказать	1	
11.	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить/ Сказать	1	
12.	Наложить манжету тонометра на плечо пациента. Между манжетой и поверхностью плеча должно помещаться два пальца (для детей и взрослых с маленьким объемом руки - один палец), а ее нижний край должен располагаться на 2,5 см выше локтевой ямки.	Выполнить/ Сказать	1	
13.	Наложить два пальца левой руки на предплечье в месте прощупывания пульса.	Выполнить/ Сказать	1	
14.	Другой рукой закрыть вентиль груши прибора для измерения артериального давления. Постепенно произвести нагнетание воздуха грушей прибора до исчезновения пульса. Этот уровень давления, зафиксированный на шкале прибора соответствует систолическому давлению.	Выполнить/ Сказать	1	
15.	Спустить воздух из манжеты и подготовить прибор для повторного накачивания воздуха.	Выполнить/ Сказать	1	
16.	Мембрану стетофонендоскопа поместить у нижнего края манжеты над проекцией плечевой артерии в области локтевой впадины, слегка прижав к коже, но не прилагая для этого усилий.	Выполнить/ Сказать	1	
17.	Повторно накачать манжету прибора для	Выполнить/	1	

	измерения артериального давления до уровня, превышающего полученный результат при пальцевом измерении по пульсу на 30 мм рт. ст.	Сказать		
18.	Сохраняя положение стетофонендоскопа, начать спускать воздух из манжеты со скоростью 2-3 мм рт. ст./с. При давлении более 200 мм рт. ст.	Выполнить/ Сказать	1	
10	допускается увеличение этого показателя до 4-5 мм рт. ст./с.	D /	1	
19.	Запомнить по шкале на приборе для измерения артериального давления появление первого тона Короткова — это систолическое давление, значение которого должно совпадать с оценочным давлением, полученным пальпаторным путем по пульсу.	Выполнить/ Сказать	1	
20.	Отметить по шкале на приборе для измерения артериального давления прекращение громкого последнего тона Короткова - это диастолическое давление. Для контроля полного исчезновения тонов продолжать аускультацию до снижения давления в манжете на 15-20 мм рт. ст. относительно последнего тона.	Выполнить/ Сказать	1	
21.	Продолжать аускультацию до снижения давления в манжете на 15-20 мм рт. ст. относительно последнего тона, для контроля полного исчезновения тонов.	Выполнить/ Сказать	1	
22.	Снять манжету прибора для измерения артериального давления с руки пациента.	Выполнить	1	
23.	Сообщить пациенту, что исследование закончено.	Сказать	1	
24.	Сообщить пациенту о результатах исследования.	Сказать	1	
25.	Уточнить у пациента его самочувствии	Сказать	1	
26.	Помочь пациенту подняться с кушетки	Сказать	1	
27.	для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	0,5	
28.	Вскрыть спиртовую салфетку и утилизировать её упаковку в отходы класса А	Выполнить	0,5	
29.	Обработать спиртовой салфеткой мембрану стетофонендоскопа	Выполнить	0,5	
30.	Утилизировать спиртовую салфетку в отходы класса Б	Выполнить	0,5	
31.	Поместить одноразовую простынь в контейнер для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить/ Сказать	0,5	
	Снять и поместить маску для лица 3-х слойную медицинскую одноразовую нестерильную в èмкость-контейнер для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	0,5	
33.	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить/ Сказать	0,5	
34.	Сделать запись о результатах обследования в медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/y)	Выполнить/ Сказать	0,5	
			Итого: 27,5	

медицинскую помощь в амоулаторных условиях (форма 025/y)			
		Итого: 27,5	
Подпись и ФИО члена ГЭК	(<u> </u>)

Проверяемый практический навык: <u>Проведение электрокардиографии</u>

Дата «»	 _ 2022 г.		
ФИО			

No	Перечень	Форма	Баллы	Отметка
п/п	практических действий	представления	за навык	о выполнении
				Да/Нет
1.	Установить контакт с пациентом:	Сказать	1	
	поздороваться, представиться, обозначить			
	свою роль			
2.	Попросить пациента представиться	Сказать	0,5	
3.	Сверить с медицинской документацией	Сказать	0,5	
4.	ФИО, возраст.	Стороту	0,5	
4.	Сообщить пациенту о назначении исследования	Сказать	0,3	
5.	Информировать пациента о ходе и цели процедуры	Сказать	0,5	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру.	Сказать	0,5	
7.	Накрыть кушетку одноразовой простыней	Сказать	1	
8.	Предложить или помочь пациенту занять	Выполнить/	0,5	
	положение лежа на спине на кушетке	Сказать		
9.	Предложить пациенту освободить от	Выполнить/	0,5	
	одежды грудь, голени и предплечья,	Сказать		
	дышать спокойно и расслабиться			
10.	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить/	1	
	(кожным антисептиком)	Сказать		
11.	Обезжирить спиртом кожу внутренней	Выполнить/	1	
	поверхности голеней и предплечий в нижней трети.	Сказать		
12.	Утилизировать спиртовую салфетку в	Выполнить/	1	
12.	отходы класса Б.	Сказать	1	
13.	Нанести токопроводящий гель	Выполнить/	1	
	напредполагаемые места установки	Сказать		
	электродов (или смочить водой или 5-10%			
	раствором хлорида натрия)			
14.	Утилизировать ватный тампон в отходы	Выполнить/	1	
	класса «Б».	Сказать		
15.	Наложить электроды, соответственно	Выполнить/	1	
	маркировке:	Сказать		
	правая рука – красный цвет;			
	левая рука – желтый цвет;			
	левая нога – зеленый цвет,			
	правая нога – черный цвет (заземление).			
16.	Установить грудной электрод в шести	Выполнить/	1	
	отведениях (белый провод):	Сказать		
	V ₁ - 4 м/р по правому краю грудины;			
	$V_2 - 4$ м/р по левому краю грудины;			
	V ₃ между V ₂ и V ₄ ;			

			Итого: 27,5	
	результатах выполнения процедуры в медицинской документации	Сказать		
32.	Сделать соответствующую запись о	Выполнить/	1	
31.	(кожным антисептиком) Уточнить у пациента о его самочувствии	Сказать Сказать	1	
30.	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить/	1	
29.	Утилизировать одноразовую простынь в отходы класса А	Выполнить	1	
28.	Утилизировать спиртовую салфетку в отходы класса А	Выполнить	1	
27.	Обработать электроды салфеткой с антисептиком	Выполнить	1	
26.	одеться Поместить бумажную салфетку в отходы класса А	Выполнить	1	
25.	Предложить пациенту удалить излишки геля бумажной одноразовой салфеткой,	Выполнить/ Сказать	1	
24.	Снять электроды с пациента, завершая процесс снятием черного электрода	Выполнить	0,5	
23.	Выключить аппарат, нажав на кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ»	Выполнить	0,5	
22.	Оценить содержание записи на предмет неотложных состояний	Сказать	1	
21.	циклов в отведении II: нажать кнопку до появления на дисплее вместо «АВТО ЗК» изображения «II», а затем нажать на <i>«ПУСК»</i> .	Chusuib		
21.	отведений, нажав на кнопку « ПУСК ». Если выявлена аритмия, записать 8 -10	Сказать	1	
20.	«АВТО 3К»). Произвести автоматическую запись 12	Выполнить/	1	
19.	Произвести настройку автоматической записи 3-х каналов, нажав на кнопку (до появления вместо « ABTO »изображения –	Выполнить/ Сказать	1	
	милливольта и скорости: на дисплее над кнопкой « mm/mV » должна отображаться цифра 10, а над кнопкой « mm/S » - 50.	Сказать	-	
18.	ВЫКЛ» (на дисплее появится изображение «АВТО»). Проверить установку контрольного	Сказать	1	
17.	V_6 - 5 м/р по средней подмышечной линии. Включить аппарат, нажав на кнопку «ВКЛ /	Выполнить/	1	
	линии; $V_5 - 5$ м/р по левой передней подмышечной линии;			
	V ₄ – 5 м/р по левой средне-ключичной			

Подпись и ФИО члена ГЭК	(

Проверяемый практический навык: Проведение ингаляции с использованием компрессорного небулайзера

Дата «»	2022 г.
ФИО	

№	Перечень	Форма	Баллы	Отметка
π/	практических действий	представления	за навык	о выполнении
П	_			Да/Нет
1.	Установить контакт с пациентом:	Сказать	1	
	поздороваться, представиться, обозначить			
2.	свою роль Попросить пациента представиться	Сказать	0,5	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской	Сказать	0,5	
	документацией		,	
4.	Сообщить пациенту о назначении исследования	Сказать	0,5	
5.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	0,5 1	
6.	Убедиться в наличии у пациента	Сказать	1	
	добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру			
7.	Предложить или помочь пациенту занять	Выполнить/	1	
7.	удобное положение	Сказать	1	
8.	Обработать руки на гигиеническом уровне	Выполнить/	1	
0.	Обработать руки на тигиени неском уровне	Сказать	1	
9.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить/	1	
		Сказать	_	
10.	Обработать составные части небулайзера раствором антисептика	Выполнить	1	
11.	Установить компрессор на ровной, твердой	Выполнить	1	
	поверхности, подключить устройство к			
	электрической розетке			
12.	Открыть небулайзер, сняв крышку и	Выполнить	1	
	отбойник небулайзерной камеры с			
	резервуара для лекарственных средств			
13.	Перелить жидкость из небулы или	Выполнить	1	
	накапать из флакона разовую дозу			
4.4	препарата в резервуар	-		
14.	Добавить изотонический раствор до	Выполнить	1	
	объема 2-3 мл (по инструкции к			
15.	небулайзеру) Собрать небулайзер, вставить отбойник и	Выполнить	1	
13.	надеть крышку на резервуар	Быполнить	1	
16.	Присоединить к небулайзерной камере	Выполнить/	1	
10.	мундштук или лицевую маску	Сказать		
17.	Подсоединить воздуховодную трубку к	Выполнить	1	
	небулайзерной камере, удерживая еè в			
	вертикальном положении			
18.	Использовать специальный держатель на	Выполнить	1	
	корпусе компрессора для временного			
	удержания небулайзерной камеры			
19.	Нажать на выключатель, чтобы перевести	Выполнить/	1	
	его в позицию «включено» (I), компрессор	Сказать		1

		T	1	1
<u></u>	включается и начинается распыление			
20.	Надеть на пациента маску таким образом,	Выполнить/	1	
	чтобы она закрывала его нос и рот, при	Сказать		
	использовании мундштука попросить			
	пациента плотно обхватить зубами и			
	губами мундштук.			
21.	Контролировать правильное положение	Сказать	1	
	лицевой маски/мундштука весь период			
	проведения ингаляции			
22.	Выполнить ингаляцию до	Сказать	1	
	полногорасходования раствора			
23.	Попросить пациента отдать	Сказать	0,5	
	мундштук/снять лицевую маску			
24.	Отключить питание, нажав на	Выполнить/	1	
	выключатель, чтобы перевести его в	Сказать		
	позицию «выключено» (О), отключить			
	устройство от электрической розетки			
25.	Отсоединить маску/мундштук,	Сказать	1	
	небулайзерную камеру от компрессора,			
	поместив данные части в лоток для			
	последующей обработки			
26.	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить	1	
27.	Снять перчатки, озвучить свои действия	Выполнить	1	
28.	Уточнить у пациента о его самочувствии	Сказать	1	
29.	Дать рекомендации по обработке полости	Сказать	1	
	рта, глаз и лица (после ингаляции,			
	особенно после применения			
	ингаляционного глюкокортикостероида),			
	прополоскать рот кипяченой водой			
	комнатной температуры, при			
	использовании маски – промыть глаза и			
	лицо водой).			
30.	Сделать соответствующую запись о	Выполнить/	1	
	выполнении процедуры в медицинской	Сказать		
	документации			
			Итого:	
	I		27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК	(
' '	<u>'</u>	

Проверяемый практический навык: <u>Применение пузыря со льдом</u>

Дата «»	2022 г.	
ФИО		

№ п/п			Баллы	Отметка
11/11	Перечень практических действий	Форма представления	за навык	о выполнении
	•			Да/Нет
1.	Установить контакт с пациентом:	Сказать	0,5	
	поздороваться, представиться, обозначить свою			
	роль			
2.	Попросить пациента представиться	Сказать	0,5	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской	Выполнить/	0,5	
	документацией	Сказать		
4.	Сообщить пациенту о назначении процедуры	Сказать	0,5	
5.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	0,5	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного	Сказать	0,5	
	информированного согласия на предстоящую			
7	процедуру	C C		
7.	Предложить или помочь пациенту занять	Сказать	1	
	удобное положение лежа на спине на кровати, и освободить от одежды нужный участок тела			
8.	- -	Сказать	1	
	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать Выполнить		
9. 10.	Надеть нестерильные медицинские перчатки	Выполнить Выполнить	0,5	
10.	Положить пузырь на горизонтальную поверхность манипуляционного стола	Бынолнить	1	
11.	Проверить температуру воды в емкости (+14-	Выполнить/	1	
11.	16°С) при помощи водного термометра	Сказать	1	
12.	Наполнить пузырь кусочками льда (имитация)	Сказать	1	
	из контейнера, добавить воды Т +14-16°C			
13.	Слегка надавливая, вытеснить воздух, закрутить	Выполнить	1	
	крышку пузыря			
14.	Проверить герметичность пузыря со льдом,	Выполнить/	1	
	перевернув над лотком	Сказать		
15.	Осушить пузырь со льдом одноразовой	Выполнить	1	
1.0	стерильной салфеткой	D	1	
16.	Поместить использованную салфетку в отходы класса «А»	Выполнить	1	
17.	Обернуть пузырь со льдом одноразовой	Выполнить/	1	
1/.	пеленкой и положить на нужный участок тела	Сказать	1	
	на 20 минут	Сказать		
18.	Пузырь со льдом можно держать длительное	Сказать	1	
	время, но через каждые 20 минут необходимо			
	делать перерывы по 15-20 минут			
19.	По мере таяния льда воду сливать и добавлять	Сказать	1	
	кусочки льда			
20.	Контролировать состояние пациента и	Сказать	1	
21	влажность пеленки	D	0.7	
21.	Снять пузырь со льдом с тела пациента	Выполнить	0,5	
22.	Поместить одноразовую пеленку в емкость для	Выполнить	0,5	

	отходов класса Б			
23.	Салфеткой осушить кожу пациента	Выполнить	1	
24.	Поместить салфетку в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	1	
25.	Вылить воду из пузыря в раковину	Сказать	0,5	
26.	Обработать пузырь методом двукратного протирания салфеткой с дезинфицирующим раствором с интервалом 15 мин.	Сказать	1	
27.	Салфетки поместить в емкость для отходов класса «Б»	Сказать	1	
28.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания	Сказать	1	
29.	Салфетки поместить в емкость для отходов класса «Б»	Сказать	1	
30.	Снять перчатки, поместить их в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	1	
31.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	1	
32.	Узнать у пациента его самочувствие	Сказать	0,5	
33.	Сделать запись о выполненной процедуре в листе назначений	Выполнить	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК	·
110/11110 11110 11111	/

Проверяемый практический навык: Промывание желудка взрослому пациенту

Дата «	_ >>	_ 2022 γ.
ФИО		

№ п/п	Переченьпрактическихдействий	Форма	Баллы	Отметка овыполнении
11/11		представления	занавык	овыполнении Да/нет
1.	Установитьконтактспациентом:поздороваться, представиться, обозначитьсвоюроль	Сказать	0,5	
2.	Попроситьпациентапредставиться «Назовите, по жалуйста, Ф.И.О. ивозраст»	Сказать	0,5	
3.	СверитьФ.И.О.пациентасмедицинскойдок ументацией «Сверяюсмедицинскойдокументацией»	Сказать	0,5	
4.	Сообщитьпациентуоназначенииврача «Вам врачназначилпромываниежелудка»	Сказать	0,5	
5.	Объяснитьходицельпроцедуры «Вам будет введена через ротв желудок трубка, через которую будетпоступатьводадляпромывания ивыведения содержимогоизжелудка»	Сказать	0,5	
6.	Убедитьсявналичииупациента добровольногоинформированногосогласи я на предстоящую процедуру	Сказать	0,5	
7.	Предложить или помочь пациенту занять удобное положение, сидя настуле	Сказать	0,5	
8.	Подготовить оборудование	Сказать	0,5	
9.	Снятьзубныепротезы упациентаиположитьихвлоток	Сказать	0,5	
10.	Поставитьтаздляпромывных водкногампациент а	Выполнить	0,5	
11.	Надеть средства защиты (шапочку, маску одноразовую, защитныемедицинскиеочки, фартук)	Выполнить	1	
12.	Обработатьрукигигиеническимспособом (кожным антисептиком)	Выполнить/ Сказать	1	
13.	Надетьнестерильныеперчатки	Выполнить	0,5	
14.	Проверитьупаковкуслоткомнацелостность, проверитьсрокгодностилотка, вскрыть упаковку с лотком, лоток установить на столике, упаковкусбросить вемкость дляме дицин скихотходовкласса «А»	Выполнить/ Сказать	1	
15.	Проверитьупаковкусзондомнагерметичность, проверитьсрокгодности зонда, вскрыть упаковку, извлечь зонд, упаковку сбросить вемкость для медицинскихотходовкласса«А»	Выполнить/ Сказать	1	
16.	Измеритьрасстояниеоткончиканоса, домочки уха, домечевидногоотростка, завизуализировать отметку, зондуложить налотке	Выполнить	1	

17.	Надеть на пациента фартук. Конец	Выполнить	1	
	фартукаопуститьв			
	емкостьдлясборапромывныхвод			
18.	Объяснитьпациентуоправилахдыханиявовремя	Сказать	0,5	
	введениязондавжелудок, убедиться, чтопациентп			
	пкно			
19.	Предупредитьпациентаознаках,которыеон	Сказать	0,5	
	будетпоказывать,есличто-		7,2	
	топойдетнетак, убедиться, чтопациент			
	понял			
20.	Взятьзондвдоминантнуюрукукак «писчееперо» н	Выполнить	0,5	
20.	арасстоянии 10см отзакруглённогоконца	Бынолинь	0,5	
21.	Свободнуючастьзондавзятьвторойрукой,так	Выполнить	0,5	
21.	,чтобзондполностьюбылуложенвруке	Бынолнить	0,5	
22.		Cranami	0.5	
22.	Предложитьпациентуоткрытьрот,слегказапроки	Сказать	0,5	
22	нутьголовуназад	D /	1	
23.	Смочитьслепойконецзонда водойвстакане	Выполнить/	1	
		Сказать	0.7	
24.	Положить зонд на корень языка, попросить	Выполнить/	0,5	
	пациента	Сказать		
	сделатьглотательноедвижениеодновременноспр			
	одвижениемзонда			
25.	Наклонитьголовупациентавперёд, вниз	Сказать	0,5	
26.	Медленно продвигать зонд вслед	Выполнить/	1	
	заглотательнымидвижениямидометки	Сказать		
27.	Убедиться, чтозонд	Сказать	0,5	
	находитсявжелудкевоздушной пробой			
28.	Присоединитьворонкукзондуиопуститьворонку	Выполнить	0,5	
	нижеположенияжелудкапациента		·	
29.	Заполнитьворонкуводойбольшеполовины, держ	Выполнить/	0,5	
	аеёнаклонно	Сказать	,	
30.	Медленноподнятьворонкувышеуровняжелудка,	Выполнить/	0,5	
	такчтобыводапоступалаизворонкивжелудок	Сказать	7,2	
31.	Как только вода достигнет устья воронки,	Выполнить/	0,5	
	быстро опустить	Сказать	0,5	
	воронкунижеуровняжелудка, чтобы содержимо	CRUSUID		
	ежелудканаполниловоронку полностью			
32.	Изпервойпорциижелудочногосодержимоговзят	Выполнить/	1	
32.	ьчастьнаанализ, оставшеесяжелу дочное содержи	Сказать	1	
	моеслить втаздляпромывных вод	Сказать		
33.	Опустить воронку ниже положения желудка	Выполнить/	1	
33.	пациента, заполнитьворонкуводой	Сказать	1	
		Сказать		
	большеполовины, держаеёнаклонно,			
	медленноподнятьворонку выше уровня			
	желудка, так чтобы вода поступала из воронки			
	вжелудок. Как только вода достигнет устья			
	воронки, быстро опуститьворонку ниже уровня			
	желудка, чтобы содержимое желудка			
	наполниловоронкуполностью, слитьжелудочное			
	содержимоевтаздляпромывныхвод(повторить 2			
	pasa)			
34.	Промываниепроводить дочистыхпромывных	Сказать	0,5	
	вод			
35.	Воронкуснятьипоместитьвемкостьдлямедицинс	Выполнить	0,5	
	кихотходов класса «Б»			
36.	Взять салфетку с лотка, охватить ей зонд	Выполнить/	0,5	
	недоминантной рукой, извлечь зонд через	Сказать		
	салфетку и сбросить в емкость для			
·		l	I.	

	медицинскихотходовкласса«Б»			
37.	Промывныеводыподвергнутьдезинфекциии утилизациив канализацию	Сказать	0,5	
38.	Дать пациенту прополоскать рот, обтереть салфеткой вокруг рта, салфеткусбросить вемкость длямедицинских отходовкласса «Б»	Выполнить/ Сказать	0,5	
39.	Снятьспациентафартук, сброситьвемкостьдлямедицинскихотходовкласс а«Б»	Выполнить	0,5	
40.	Помочь пациенту занять удобное положение сидя или лежа, уточнить упациентаегосамочувствие	Сказать	0,5	
41.	Лотокпогрузитьвдезинфектантдляобработки	Выполнить/ Сказать	0,5	
42.	Снятьперчатки, фартук, шапочку, очки, маскуипоместить в емкостьдля утилизацииотходовкласса «Б»	Выполнить	0,5	
43.	Обработатьрукигигиеническимспособом(кожн ымантисептиком)потехникеевропейскогостанд артаEN1500	Выполнить/ Сказать	1	
44.	Сделатьотметкувлистеназначенийо выполненной процедуре	Выполнить	0,5	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК	 ()

Проверяемый практический навык: <u>Постановка очистительной клизмы</u>

Дата «_	>>	 2022 г.
ФИО_		

№п/	Перечень	Формапредста	Баллы	Отметка
п	практическихдействий	вления	занавык	овыполненииД а/нет
1.	Установить контакт с пациентом (поздороваться, представиться, обозначить свою роль)	Сказать	0,5	
2.	Идентифицировать пациента (попросить пациента представиться, чтобы сверить с медицинской документацией)	Сказать	0,5	
3.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	0,5	
4.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	0,5	
5.	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить/ Сказать	1	
6.	Надеть непромокаемый фартук и нестерильные перчатки	Выполнить	0,5	
7.	Проверить герметичность упаковки, целостность и срок годности кружки Эсмарха	Выполнить/ Сказать	0,5	
8.	Проверить температуру воды в емкости (кувшине) (23-25°С) при помощи водного термометра	Выполнить	1	
9.	Вскрываем упаковку с одноразовой кружкой Эсмарха. Упаковку помещаем в емкость для отходов класса «А»	Выполнить	1	
10.	Перекрыть гибкий шланг кружки Эсмарха краником (зажимом) и наполнить водой в объеме 1200-1500мл	Выполнить	1	
11.	Подвесить кружку Эсмарха на подставку, открыть краник (зажим), слить немного воды через наконечник в лоток, чтобы вытеснить воздух, закрыть краник (зажим)	Выполнить	1	
12.	Смазать наконечник лубрикантом методом полива над лотком	Выполнить/ Сказать	1	
13.	Уложить пациента на левый бок на кушетку с оголенными ягодицами	Сказать	1	
14.	Положить под область крестца пациента одноразовую ламинированную пеленку (впитывающую)	Выполнить	1	
15.	Попросить пациента согнуть ноги в коленях и слегка подвести к животу	Сказать	1	
16.	Развести одной рукой ягодицы пациента	Выполнить	1	
17.	Ввести другой рукой наконечник в прямую кишку на 3-4 см по направлению к пупку, а далее вдоль позвоночника до 10-12 см	Выполнить/ Сказать	1	

18.	Уточнить у пациента его самочувствие	Сказать	1	
19.	Открыть краник (зажим) и убедиться в	Выполнить/	1	
	поступлении жидкости в кишечник	Сказать		
20.	Попросить пациента расслабиться и медленно	Сказать	1,5	
	подышать животом, задать вопрос о возможном			
	наличии неприятных ощущений			
21.	Закрыть краник (зажим) после введения	Выполнить/	1,5	
	жидкости и, попросив пациента сделать	Сказать		
	глубокий вдох, осторожно извлечь наконечник			
22	через гигиеническую салфетку		1.5	
22.	Предложить пациенту задержать воду в	Сказать	1,5	
	кишечнике на 5-10 мин., после чего			
23.	опорожнить кишечник Кружку Эсмарха и использованную салфетку	Выполнить	1	
23.	поместить в емкость для медицинских	рыполнить	1	
	отходов класса «Б»			
24.	Попросить пациента встать	Сказать	0,5	
25.	Убрать одноразовую ламинированную пеленку	Выполнить	1	
	(впитывающую) методом скручивания и			
	поместить в емкость для медицинских отходов			
	класса «Б»			
26.	Использованный лоток дезинфицировать	Выполнить/	0,5	
	методом полного погружения	Сказать		
27.	Снять фартук и перчатки, поместить их в	Выполнить	1	
	емкость для медицинских отходов класса «Б»			
28.	Обработать руки гигиеническим способом	Выполнить/	1	
		Сказать		
29.	Уточнить у пациента его самочувствие	Сказать	1	
30.	Сделать запись о результатах процедуры в	Выполнить	1	
	медицинской документации			
			Итого:	
			27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК	(

Проверяемый практический навык Пособие по смене постельного белья тяжелобольному пациенту (продольным способом)

Дата «>	>	2022 г.
ФИО		

No	Перечень практических действий	Форма	Баллы	Отметка
п/п		представления	за навык	о выполнении Да/Нет
1.	Установить контакт с пациентом:	Сказать	0,5	, ,
	поздороваться, представиться, обозначить			
	свою роль			
2.	Попросить пациента представиться	Сказать	0,5	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской	Выполнить/	0,5	
	документацией	Сказать		
4.	Сообщить пациенту о назначении	Сказать	0,5	
	процедуры			
5.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	0,5	
6.	Убедиться в наличии у пациента	Сказать	0,5	
	добровольного информированного согласия			
	на предстоящую процедуру			
7.	Подготовить манипуляционный столик с	Сказать	0,5	
	комплектом чистого белья (простынь,			
	наволочка, пододеяльник)			
8.	Закрепить тормоза кровати	Выполнить	0,5	
9.	Убедиться в отсутствии лишних предметов	Выполнить/	1,0	
	на кровати и вокруг кровати	Сказать		
10.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	0,5	
11.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	0,5	
12.	Отрегулировать высоту кровати для	Сказать	0,5	
	удобства манипуляции в соответствии с			
	ростом медицинского работника			
13.	Привести кровать в горизонтальное	Сказать	0,5	
	положение			
14.	Уточнить у пациента о его самочувствии	Сказать	1,0	
	после отрегулирования высоты кровати			
15.	Опустить боковые поручни кровати со	Выполнить	0,5	
	стороны медицинского работника			
16.	Осторожно вынуть подушку из-под головы	Выполнить	0,5	
	пациента			
17.	Поднять боковые поручни со стороны	Выполнить	0,5	
	медицинского работника			
18.	Сменить наволочку на подушке. Подушку	Выполнить	0,5	
	положить на стул		,	
19.	Грязную наволочку поместить в мешок для	Выполнить	0,5	
	грязного белья			
20.	Опустить боковые поручни со стороны	Выполнить	0,5	
	медицинского работника			
21.	Вынуть одеяло из пододеяльника. Одеяло	Выполнить	0,5	
	сложить и положить на стул			
22.	Накрыть пациента пододеяльником на	Выполнить	0,5	
	время смены белья			

			Итого:27,5	
	карте стационарного больного (003/у)		II 27.7	
50.	выполненной процедуре в медицинской	DEMONITED	0,5	
50.	Сделать соответствующую запись о	Выполнить	0,5	
49.	Уточнить у пациента о его состоянии	Сказать	0,5	
48.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	0,5	
47.	Поместить перчатки в отходы класса Б	Выполнить	0,5	
46.	Снять перчатки	Выполнить	0,5	
	класса «Б»		·	
45.	стола дезинфицирующими салфетками. Салфетки поместить в емкость для отходов	Выполнить	0,5	
44.	медицинского работника Обработать поверхность манипуляционного	Сказать	0,5	
43.	Поднять боковой поручень со стороны	Выполнить	0,5	
42.	Уточнить у пациента о его самочувствии	Сказать	1,0	
	Осторожно поместить подушку обратно.		·	
41.	для грязного белья Удобно расположить пациента в постели.	Выполнить	0,5	
40.	Поместить грязный пододеяльник в мешок	Выполнить	0,5	
	грязный пододеяльник, которым он был укрыт по направлению к ногам.			
39.	Накрыть пациента одеялом, извлекая	Выполнить	0,5	
20	грязного, вставить одеяло.	D	0.5	
38.	Расстелить чистый пододеяльник поверх	Выполнить	0,5	
37.	Заправить чистую простынь под матрас	Выполнить	0,5	
36.	Расправить чистую простыню	Выполнить	0,5	
	мешок для белья			
35.	Скатать грязную простыню и положить ее в	Выполнить	0,5	
34.	Опустить боковой поручень со стороны медицинского работника	Выполнить	0,5	
24	манипуляционный столик	D	0.5	
33.	Перейти на другую сторону, переместив	Выполнить	0,5	
32.	Поднять боковой поручень со стороны медицинского работника	Выполнить	0,5	
31.	Уточнить у пациента о его самочувствии	Сказать	1,0	
21	на чистую сторону на бок		1.0	
30.	Помочь пациенту перекатиться через валик	Выполнить	0,5	
	противоположной от пациента стороны			
29.	Заправить чистую простынь под матрас с	Выполнить	0,5	
20.	простыню на свободную сторону постели	DPHIOMBID	0,5	
28.	Положить пеленку) Положить сложенную вдвое чистую	Выполнить	0,5	
	(если белье сильно загрязнено, то на валик положить пеленку)			
	положить этот валик под спину пациенту	сказать		
27.	Скатать валиком грязную простыню,	Выполнить/	1,0	
25	медицинского работника		1.0	
26.	Опустить боковой поручень со стороны	Выполнить	0,5	
	манипуляционный столик	22monimin		
25.	медицинского работника Перейти на другую сторону, переместив	Выполнить	0,5	
24.	Поднять боковые поручни со стороны	Выполнить	0,5	
	к себе			
23.	Повернуть пациента на бок по направлению	Выполнить	0,5	

Подпись иФИО члена ГЭК(()
--------------------------	---